

Календарно-тематическое планирование по швейному делу для 8 класса на 2015 – 2016 учебный год.

На 2015-2016 учебный год в 8 классе ставятся следующие цели по обучению предмету:

1. Совершенствование умений работы на бытовых электрических и промышленных швейных машинах, закрепление и совершенствование умений выполнения машинных строчек и швов.
2. Формирование умений работы с приспособлениями к бытовым швейным машинам.
3. Формирование умений обнаруживать неполадки в работе машины, выявлять причины и устранять дефекты строчки.
4. Формирование знаний по характеристикам тканей из натурального и искусственного шёлка, синтетических тканей, нетканых материалов, формирование умений работы с данными тканями, а именно, определять и сравнивать ткани по их основным свойствам.
5. Формирование знаний о массовом производстве швейных изделий на швейной фабрике, пооперационном разделении труда.
6. Формирование знаний о различных видах отделки лёгкой одежды: вышивке, рюшах, воланах, мелких складочках.
7. Формирование умений выполнять данные виды отделки.
8. Совершенствование графических умений при составлении чертежей, выкроек, изменении выкроек основ изделий.
9. Совершенствование умений моделирования изделий.
10. Формирование умений выполнять раскрой и пошив изделий плечевого ассортимента (блузка, платье, халат) в соответствии с технологическими требованиями.

Цели реализуются в задачах:

1. Закрепить и совершенствовать умения работы на бытовых электрических и промышленных швейных машинах, выполнять разные виды строчек и швов.
2. Научить приёмам работы с приспособлениями к бытовым машинам.
3. Научить обнаруживать неполадки в работе машины, выявлять причины и устранять дефекты строчки.
4. Научить распознавать ткани из искусственного и натурального шёлка, ткани из синтетических волокон и нитей, нетканые материалы, дать представление об их свойствах.

5. Дать представление о массовом производстве швейных изделий, пооперационном разделении труда на примере экскурсии на швейное предприятие.
6. Научить определять виды отделки и выполнять их на образцах и изделиях в натуральную величину.
7. Продолжить работу над совершенствованием графических умений при составлении чертежей, выкроек, изменении выкроек основ изделий с использованием масштабной линейки и фигурных лекал.
8. Совершенствовать умения моделировать детали изделий в соответствии с выбранной моделью, фасоном.
9. Научить выполнять раскрой и пошив изделий плечевого ассортимента (блузка, платье, халат) в соответствии с технологическими требованиями, составленным планом.
10. Научить приемам обработки горловины разной формы, воротника на стойке, разных видов кокетки, способам обработки низа рукавов.
11. Продолжить работу над формированием навыков само- и взаимоконтроля, умением планировать деятельность на уроке.

**8 класс – 408 часов.
1 четверть – 108 часов.**

№ п/п	Дата урока	Тема урока	примечание
1. 2.		<u>Вводное занятие-2 часа.</u> План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники безопасности при работе в швейной мастерской.	
3. 4. 5. 6. 7.8. 9.		<u>Вышивание гладью -7 часов.</u> Изделия. Отделка на изделии (гладь). Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на ткань. <i>Практическая работа по выполнению вышивки.</i> Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. Выполнение гладьевых стежков. (2 часа) Окончательная отделка работы.	
10. 11. 12. 13. 14.15. 16. 17.18.		<u>Построение чертежа основы блузки.</u> <u>Элементарное моделирование и раскрой-23 часа.</u> Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроёными короткими рукавами (линия бока начинается от середины проймы). Общее представление о получении волокон и пряжи натурального и искусственного шёлка. Изучение свойства волокон шёлка. Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими цельнокроёными рукавами. Мерки для построения чертежа основы блузки. Практическая работа по снятию мерок.(2 часа) Характеристика деталей кроя блузки. Моделирование нагрудной вытачки.(2 часа) <i>Построение чертежа основы блузки.</i>	Блузка

19.		<i>Построение сетки.</i>	
20.		Построение спинки.	
21.		Построение переда. Оформление чертежа основы блузки. <i>Построение выкройки основы блузки.</i> <i>Построение сетки.</i>	
22.		Построение спинки.	
23.		Построение переда.	
24.		Оформление выкройки основы блузки.	
25.		Моделирование нагрудной вытачки.	
26.		Подготовка ткани к раскрою.	
27.		Раскладка выкроек на ткани.	
28.		Обмеловка деталей спинки и переда.	
29.		Обмеловка деталей спинки и переда с учётом припусков на швы.	
30.31.		Раскрой деталей блузки.(2 часа)	
32.		Прокладывание копировальных стежков по конструктивным линиям.	
33.34.		<u>Соединение основных деталей плечевого изделия-49 часов.</u> Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроёными короткими рукавами (горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой). Изучение свойств тканей из натурального и искусственного шёлка.(2 часа)	
35.36.		Лабораторная работа по определению тканей из натурального и искусственного шёлка.(2 часа)	
37.		Сравнение шёлковых тканей с хлопчатобумажными и шерстяными тканями.	
38.		Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроёного рукава.	
39.		Виды обработки низа блузки в зависимости от её назначения.	
40.41.		Подготовка блузки к первой примерке (2 часа).	
42.		Проведение первой примерки.	
43.44.		Устранение дефектов после примерки.(2 часа)	
45.		Стачивание вытачек.	
46.		Удаление строчек временного назначения.	
47.		Влажно-тепловая обработка вытачек.	
48.		Стачивание плечевых срезов.	
49.		Обмётывание плечевых срезов.	

50.	Удаление строчек временного назначения.	
51.	Влажно-тепловая обработка плечевых швов.	
52.	Стачивание боковых срезов.	
53.	Обмётывание боковых срезов.	
54.	Удаление строчек временного назначения.	
55.	Влажно-тепловая обработка боковых швов.	
56.	Раскрой косой обтачки.	
57.	Обработка косой обтачки.	
58.	Примётывание обтачки к срезу горловины.	
59.	Притачивание обтачки к срезу горловины.	
60.	Удаление строчек временного назначения.	
61.	Замётывание края обтачки.	
62.	Застрачивание края обтачки.	
63.	Удаление строчек временного назначения.	
64.	Влажно-тепловая обработка горловины.	
65.	Раскрой косой обтачки.	
66.	Обработка косой обтачки.	
67.68.	Примётывание обтачки к срезам пройм(2 часа).	
69.70.	Притачивание обтачки к срезам пройм(2 часа).	
71.	Удаление строчек временного назначения.	
72.73.	Замётывание края обтачки(2 часа).	
74.75.	Застрачивание края обтачки(2 часа).	
76.	Удаление строчек временного назначения.	
	Влажно-тепловая обработка пройм.	
77.	Подрезание низа блузки.	
78.	Замётывание среза низа блузки.	
79.	Застрачивание среза низа блузки.	
80.	Удаление строчек временного назначения.	
	Влажно-тепловая обработка низа блузки.	
81.	Окончательная отделка изделия.	
	<u>Практическое повторение-21 час.</u> Виды работ. По выбору. Пошив блузки, жилета, юбки или постельного белья. Выполнение заказов базового предприятия с пооперационным разделением труда. <i>Пошив юбки.</i>	
82.	Подготовка ткани к раскрою. Подготовка деталей выкройки к работе.	
83.	Раскладка деталей юбки на ткани.	
84.	Обмеловка деталей юбки.	
85.	Обмеловка деталей юбки с учётом припусков на швы.	
86.	Раскрой деталей юбки.	

87.		Подготовка изделия к первой примерке.	
88.		Проведение первой примерки. Устранение дефектов после примерки.	
89.		Стачивание вытачек.	
90.		Удаление строчек временного назначения. Влажно-тепловая обработка вытачек.	
91.		Обмётывание боковых срезов.	
92.		Стачивание боковых срезов.	
93.		Удаление строчек временного назначения. Влажно-тепловая обработка боковых швов.	
94.		Раскрой детали пояса. Обработка пояса.	
95.		Примётывание пояса к верхнему срезу юбки.	
96.		Притачивание пояса к верхнему срезу юбки.	
97.		Замётывание среза подпояса.	
98.		Застрачивание среза подпояса.	
99.		Удаление строчек временного назначения.	
100.		Приутюживание пояса.	
101.		Замётывание среза низа.	
102.		Застрачивание низа юбки.	
103.		Удаление строчек временного назначения. Влажно-тепловая обработка низа юбки.	
104.		Окончательная отделка изделия.	
105.		<u>Контрольная работа за 1 четверть-4 часа.</u> Письменная работа за 1 четверть. (1 час) Практическая работа за 1 четверть. (3 часа) <i>Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой.</i>	
106.		Примётывание и притачивание обтачки к срезу.	
107.		Удаление строчек временного назначения. Замётывание края обтачки.	
108.		Застрачивание края обтачки. Удаление строчек временного назначения. Влажно-тепловая обработка работы.	

2 четверть – 84 часа.

№ п/п	Дата урока	Тема урока	примечание
1. 2.		<p><u>Вводное занятие-2 часа.</u> План работы на четверть. Инструктаж по бережному отношению к инструментам и оборудованию в школьной швейной мастерской.</p> <p>Правила техники безопасности при работе в швейной мастерской.</p>	
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.		<p><u>Изготовление выкройки цельнокроёного платья на основе выкройки блузки и раскрой-16 часов.</u> Изделие. Платье цельнокроёное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и рукавов или с короткими цельнокроёными рукавами. Понятие «силуэт» (в одежде). Фасоны цельнокроёного платья, описание фасонов. Фасоны вырезов горловины в платье без воротника. Характеристика деталей платья. Способы использования выкройки блузки для изготовления выкройки платья. Расчёт талиевых вытачек и их расположение. Практическая работа по снятию мерки «Ди» - «длина изделия». Правила изменения выкройки основы блузки. Практическая работа по изменению выкройки основы блузки для изготовления выкройки платья. (2 часа) Моделирование выреза горловины в платье без воротника в М 1:4. Подготовка выкройки платья к раскрою. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка деталей на ткани и обмеловка. Обмеловка деталей с учётом припусков на швы. Раскрой деталей платья.</p>	<p>Платье цельнокроёное, Платье отрезное</p>
		<p><u>Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам,</u></p>	

		<p><u>горловины – 44 часа.</u></p> <p>Изделие. Платье цельнокроёное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и рукавов или с цельнокроёными рукавами.</p>	
19.		Отделка ткани. Дефекты ткацкого производства, крашения и печатания.	
20.		Виды обтачек. Способы раскроя подкройной обтачки.	
21.		Правила обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки.	
22.		Составление плана пошива платья.	
23.		Подготовка деталей платья к пошиву. <i>Подготовка платья к первой примерке.</i>	
24.		Смётывание вытачек.	
25.		Смётывание плечевых срезов.	
26.		Смётывание боковых срезов.	
27.		Проведение примерки.	
28.		Устранение дефектов после примерки. <i>Обработка вытачек.</i>	
29.		Смётывание и стачивание вытачек.	
30.		Удаление строчек временного назначения. Влажно-тепловая обработка вытачек.	
31.		Изготовление выкройки подкройной обтачки для горловины и проймы.	
32.		Раскрой подкройной обтачки для горловины.	
33.		Раскрой подкройной обтачки для проймы. Обработка обтачек. <i>Обработка плечевых срезов.</i>	
34.		Смётывание и стачивание плечевых срезов.	
35.		Обмётывание плечевых срезов.	
36.		Удаление строчек временного назначения. Влажно-тепловая обработка плечевых швов. <i>Упражнение по обработке горловины разной формы на образце.</i>	
37.		Примётывание обтачки к срезу горловины на образце.	
38.		Обтачивание горловины. Удаление строчек временного назначения.	
39.		Вымётывание канта по краю горловины. Приутюживание горловины.	
40.		Прокладывание отделочной строчки.	
41.		Удаление строчек временного назначения. Влажно-тепловая обработка горловины. <i>Обработка горловины.</i>	

42.		Примётывание обтачки к срезу горловины.	
43.		Обтачивание горловины.	
		Удаление строчек временного назначения.	
44.		Вымётывание канта по краю горловины.	
		Приутюживание горловины.	
45.		Прокладывание отделочной строчки.	
46.		Обмётывание отлетного среза обтачки.	
47.		Удаление строчек временного назначения.	
		Влажно-тепловая обработка горловины.	
		<i>Обработка боковых срезов.</i>	
48.		Смётывание боковых срезов.	
49.		Стачивание боковых срезов.	
50.		Обмётывание боковых срезов.	
		Удаление строчек временного назначения.	
51.		Влажно-тепловая обработка боковых швов.	
		<i>Обработка пройм.</i>	
52.		Примётывание обтачки к срезам пройм.	
53.		Обтачивание пройм.	
		Удаление строчек временного назначения.	
54.		Вымётывание канта по краю пройм.	
55.		Приутюживание пройм.	
		Прокладывание отделочной строчки.	
56.		Обмётывание отлетного среза обтачки.	
		Удаление строчек временного назначения.	
		Влажно-тепловая обработка пройм.	
		<i>Обработка низа платья.</i>	
57.		Замётывание среза низа.	
58.		Застрачивание низа изделия.	
59.		Удаление строчек временного назначения.	
		Приутюживание низа изделия.	
60.		Окончательная отделка изделия.	
61.		Уход за швейной машиной. Частичная разборка челночного комплекта.	
62.		Чистка и смазка швейной машины.	
		<u>Ремонт одежды – 4 часа.</u>	
63.		Изделие. Заплата.	
		Виды ремонта в зависимости от характера изделия. Определение способа ремонта.	
64.		Подбор ниток и ткани для заплата.	
		Подготовка заплата.	
65.		Намётывание и настрачивание заплата на изделие зигзагообразной строчкой.	
66.		Удаление строчек временного назначения.	
		Влажно-тепловая обработка заплата.	

		<p><u>Практическое повторение – 14 часов.</u></p> <p>Виды работ. Пошив по готовому крою постельного белья, блузок и платьев (женских, детских), нижнего белья (детского и женского). Выполнение заказов базового предприятия. Раскрой изделия с использованием готовых лекал.</p> <p><i>Пошив детского платья.</i></p>	
67.		Раскрой деталей платья.	
68.		Обработка обтачек.	
		<i>Обработка плечевых срезов.</i>	
69.		Смётывание и стачивание плечевых срезов.	
		Обмётывание плечевых срезов.	
70.		Удаление строчек временного назначения.	
		Влажно-тепловая обработка плечевых швов.	
		<i>Обработка горловины.</i>	
71.		Примётывание обтачки к срезу горловины.	
		Обтачивание горловины.	
		Удаление строчек временного назначения.	
72.		Вымётывание канта по краю горловины.	
		Приутюживание и прокладывание отделочной строчки по горловине.	
73.		Обмётывание отлетного среза обтачки.	
		Удаление строчек временного назначения.	
		Влажно-тепловая обработка горловины.	
		<i>Обработка боковых срезов.</i>	
74.		Смётывание и стачивание боковых срезов.	
		Обмётывание боковых срезов.	
75.		Удаление строчек временного назначения.	
		Влажно-тепловая обработка боковых швов.	
		<i>Обработка пройм.</i>	
76.		Примётывание обтачки к срезам пройм.	
		Обтачивание пройм.	
		Удаление строчек временного назначения.	
77.		Вымётывание канта по краю пройм.	
		Приутюживание пройм.	
		Прокладывание отделочной строчки.	
78.		Обмётывание отлетного среза обтачки.	
		Удаление строчек временного назначения.	
		Влажно-тепловая обработка пройм.	
		<i>Обработка низа платья.</i>	
79.		Замётывание и застрачивание низа изделия.	
80.		Удаление строчек временного назначения.	
		Приутюживание низа изделия.	
		Окончательная отделка изделия.	

81.	<p><u>Контрольная работа за 2 четверть-4 часа.</u> Письменная работа за 2 четверть. (1 час) Практическая работа за 2 четверть. (3 часа) <i>Обработка горловины разной формы подкройной обтачкой.</i></p>	
82.	Примётывание обтачки к срезу горловины.	
	Обтачивание горловины.	
83.	Удаление строчек временного назначения.	
	Вымётывание канта по краю и приутюживание горловины.	
84.	Прокладывание отделочной строчки по горловине.	
	Удаление строчек временного назначения.	
	Влажно-тепловая обработка горловины.	

3 четверть – 120 часов.

№ п/п	Дата урока	Тема урока	примечание
1. 2.		<p><u>Вводное занятие-2 часа.</u> План работы на четверть. Правила техники безопасности при работе в швейной мастерской.</p>	
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.		<p><u>Отделка лёгкой одежды – 14 часов.</u> Изделия. Отделка на изделия (рюш, волан, мелкая складка и зашип, мережка). Виды отделки лёгкой одежды. Различия между оборками, рюшами и воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Обработка волана. Обработка волана. Примётывание и притачивание волана. Удаление строчек временного назначения. Настрачивание припуска шва и приутюживание волана. Обработка рюши. Обработка рюши. Намётывание и настрачивание рюши. Удаление строчек временного назначения. Приутюживание рюши. Обработка детали со складочками. Намелка месторасположения складок. Смётывание складок. Стачивание складок. Удаление строчек временного назначения. Заутюживание складок.</p>	
17. 18. 19. 20. 21.		<p><u>Построение чертежа основы платья-12 часов.</u> Изделие. Выкройка основы платья. Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи. Виды синтетических волокон (капрон, лавсан, нитрон). Способы получения пряжи из синтетических волокон и нитей. Лабораторная работа по определению волокон капрона, лавсана, нитрона. Лабораторная работа по изучению свойств синтетического волокна.</p>	

22.		Мерки для платья, правила их снятия.	
23.		Практическая работа по снятию мерок.	
24.		Характеристика деталей платья. <i>Построение выкройки основы платья.</i>	
25.		Построение сетки.	
26.		Построение спинки.	
27.		Построение переда.	
28.		Оформление чертежа платья.	
29.		<u>Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке-27 часов.</u> Основные свойства тканей с примесью лавсана и капроновых волокон (стойкость к износу, малая гигроскопичность, лёгкая воспламеняемость).	Рукав
30.		Характеристика детали кроя рукава.	
31.		Мерки для построения чертежа прямого длинного рукава.	
32.		Практическая работа по снятию мерок. <i>Построение чертежа прямого длинного рукава.</i>	
33.		Построение сетки.	
34.		Построение локтевой части рукава.	
35.		Построение передней части рукава. Оформление чертежа рукава.	
36.		Сведения о высшей точке оката рукава. Нанесение линии низа короткого рукава.	
37.		Виды обработок низа короткого рукава.	
38.		Подготовка ткани к раскрою.	
39.		Раскрой детали рукава.	Манжета
40.		Нанесение контрольной линии высшей точки оката рукава. <i>Изготовление образца короткого рукава (имитация манжеты).</i>	
41.		Смётывание и стачивание локтевого и переднего срезов.	
42.		Обмётывание и заутюживание нижнего шва рукава.	
43.		Замётывание среза низа рукава.	
44.		Застрачивание низа рукава. Удаление строчек временного назначения.	Воротник
45.		Приутюживание низа рукава и заутюживание цельнокроёной манжеты.	
46.		Фасоны воротников.	
47.		Мерки для построения чертежа воротника.	

48.		Построение чертежа воротника на стойке.	
49.		Подготовка ткани к раскрою.	
50.		Раскрой детали воротника. <i>Обработка воротника на стойке.</i>	
51.		Смётывание частей воротника.	
52.		Обтачивание воротника. Удаление строчек временного назначения.	
53.		Выправление углов воротника. Вымётывание канта по краю воротника.	
54.		Приутюживание воротника. Прокладывание отделочной строчки.	
55.		Удаление строчек временного назначения. Приутюживание воротника.	
		<u>Обработка деталей с кокетками – 21 час.</u> Изделие. Кокетка.	
56.		Кокетка. Виды кокеток. Отделка изделий с кокетками.	Кокетка
57.		Правила соединения кокеток притачным и накладным способами. Способы обработок нижнего среза кокетки.	
58.		Моделирование кокеток.	
59.		Раскрой кокеток. <i>Обработка притачной кокетки с прямым нижним срезом.</i>	
60.		Примётывание и притачивание кокетки к основной детали.	
61.		Обмётывание среза притачивания. Удаление строчек временного назначения.	
62.		Заутюживание припуска шва. Прокладывание отделочной строчки. Приутюживание кокетки. <i>Обработка притачной кокетки с овальным нижним срезом.</i>	
63.		Примётывание и притачивание кокетки к основной детали.	
64.		Обмётывание среза притачивания. Удаление строчек временного назначения.	
65.		Замётывание припуска шва. Прокладывание отделочной строчки.	
66.		Удаление строчек временного назначения. Приутюживание кокетки. <i>Обработка накладной кокетки с прямым нижним срезом.</i>	
67.		Обмётывание и замётывание нижнего среза кокетки.	
68.		Намелка линии притачивания. Намётывание	

69.	<p>кокетки на основную деталь. Настрачивание кокетки. Удаление строчек временного назначения. Приутюживание кокетки. <i>Обработка накладной кокетки с овальным нижним срезом.</i></p>	
70.	<p>Обмётывание и замётывание нижнего среза кокетки.</p>	
71.	<p>Намелка линии притачивания. Намётывание кокетки на основную деталь.</p>	
72.	<p>Настрачивание кокетки. Удаление строчек временного назначения. Приутюживание кокетки. <i>Обработка накладной кокетки фигурной формы.</i></p>	
73.	<p>Обработка угла кокетки обтачкой.</p>	
74.	<p>Обмётывание и замётывание нижнего среза кокетки.</p>	
75.	<p>Намелка линии притачивания. Намётывание кокетки на основную деталь.</p>	
76.	<p>Настрачивание кокетки. Удаление строчек временного назначения. Приутюживание кокетки.</p>	
77.	<p><u>Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застёжкой доверху – 9 часов.</u> Изделие. Блузка с воротником на стойке, застёжкой доверху и коротким рукавом. Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником.</p>	
78.	<p>Выбор фасона и его описание.</p>	
79.	<p>Способ использования выкройки основы платья для изготовления выкройки блузки.</p>	
80.	<p>Изменение выкройки основы платья.</p>	
81.	<p>Подготовка ткани к раскрою.</p>	
82.	<p>Раскладка выкроек на ткани.</p>	
83.	<p>Накладывание и обмеловка деталей с учётом припусков на швы.</p>	
84.	<p>Раскрой деталей блузки.</p>	
85.	<p>Прокладывание ручных стежков по конструктивным линиям.</p>	
	<p><u>Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой - 31 час.</u> Изделие. Блузка с воротником на стойке, застёжкой доверху и коротким рукавом.</p>	

86.87.	Подготовка блузки к первой примерке.(2 часа)	
88.	Проведение примерки.	
89.	Устранение дефектов после примерки. <i>Обработка вытачек.</i>	
90.	Стачивание вытачек.	
91.	Удаление строчек временного назначения. Влажно-тепловая обработка вытачек. <i>Обработка плечевых срезов.</i>	
92.	Стачивание и обмётывание плечевых срезов.	
93.	Удаление строчек временного назначения. Влажно-тепловая обработка плечевых швов. <i>Обработка боковых срезов.</i>	
94.	Смётывание и стачивание боковых срезов.	
95.	Обмётывание и заутюживание боковых швов. <i>Обработка воротника на стойке.</i>	
96.	Смётывание частей воротника. Обтачивание воротника.	
97.	Удаление строчек временного назначения. Выправление углов воротника. Вымётывание канта по краю воротника.	
98.	Приутюживание воротника. Прокладывание отделочной строчки.	
99.	Удаление строчек временного назначения. Приутюживание воротника.	
100.	Вмётывание и втачивание воротника в горловину.	
101.	Удаление строчек временного назначения. Обмётывание припуска шва втачивания. <i>Обработка рукавов.</i>	
102.	Смётывание и стачивание локтевого и переднего срезов.	
103.	Обмётывание и заутюживание нижних швов рукавов.	
104.	Замётывание и застрачивание низа рукавов.	
105.	Удаление строчек временного назначения. Приутюживание низа рукавов. <i>Соединение рукавов с проймами.</i>	
106.	Вмётывание правого рукава.	
107.	Вмётывание левого рукава.	
108.	Втачивание рукавов в проймы.	
109.	Удаление строчек временного назначения. Обмётывание припусков швов втачивания. <i>Обработка низа блузки.</i>	
110.	Замётывание и застрачивание низа изделия.	
111.	Удаление строчек временного назначения.	

112.	Приутюживание низа изделия.	
113.	Обмётывание петель.	
114.	Пришивание пуговиц.	
115.	Окончательная влажно-тепловая обработка изделия.	
116.	Ознакомление с приспособлениями к бытовым швейным машинам.	
117.	Установка приспособлений на швейные машины. Выполнение пробных строчек.	
117.	<u>Контрольная работа за 3 четверть-4 часа.</u> Письменная работа за 3 четверть. (1 час) Практическая работа за 3 четверть. (3 часа) <i>Обработка воротника на образце.</i>	
118.	Смётывание частей воротника. Обтачивание воротника. Удаление строчек временного назначения.	
119.	Выправление углов и вымётывание канта по краю воротника. Приутюживание воротника.	
120.	Прокладывание отделочной строчки. Удаление строчек временного назначения. Приутюживание воротника.	

17.	рукавом или без них. Практическая работа по сравнению хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шёлковых тканей по технологическим свойствам.	
18.19.	Подготовка халата к первой примерке.(2 часа)	
20.	Проведение примерки.	
21.	Исправление дефектов после примерки. <i>Обработка вытачек.</i>	
22.	Стачивание вытачек.	
23.	Удаление строчек временного назначения. Влажно-тепловая обработка вытачек. <i>Обработка плечевых срезов.</i>	
24.	Стачивание и обмётывание плечевых срезов.	
25.	Удаление строчек временного назначения. Влажно-тепловая обработка плечевых швов. <i>Обработка боковых срезов.</i>	
26.	Смётывание и стачивание боковых срезов.	
27.	Обмётывание и заутюживание боковых швов. <i>Обработка бортов.</i>	
28.	Намётывание подбортов на борта полочек.	
29.	Намётывание подбортов на борта полочек.	
30.	Обтачивание бортов. Удаление строчек временного назначения.	
31.	Настрачивание припуска шва обтачивания бортов.	
32.	Вымётывание канта по краю бортов.	
33.	Приутюживание бортов. <i>Обработка воротника.</i>	
34.	Смётывание частей воротника. Обтачивание воротника.	
35.	Удаление строчек временного назначения. Выправление углов воротника. Вымётывание канта по краю воротника.	
36.	Приутюживание воротника. Прокладывание отделочной строчки.	
37.	Удаление строчек временного назначения. Приутюживание воротника.	
38.	Вмётывание и втачивание воротника в горловину.	
39.	Удаление строчек временного назначения. Обмётывание припуска шва втачивания. <i>Обработка низа рукава притачной манжетой на образце.</i>	

40.		Примётывание манжеты к низу рукава.	
41.		Притачивание манжеты к низу рукава.	
42.		Удаление строчек временного назначения.	
43.		Обмётывание припуска шва притачивания. Заутюживание манжеты и приутюживание низа рукава. <i>Обработка рукавов.</i>	
44.		Смётывание и стачивание локтевого и переднего срезов.	
45.		Обмётывание и заутюживание нижних швов рукавов.	
46.		Замётывание и застрачивание низа рукавов.	
47.		Удаление строчек временного назначения. Приутюживание низа рукавов. <i>Соединение рукавов с проймами.</i>	
48.		Вмётывание правого рукава.	
49.		Вмётывание левого рукава.	
50.		Втачивание рукавов в проймы.	
51.		Удаление строчек временного назначения. Обмётывание припусков швов втачивания. <i>Обработка низа изделия.</i>	
52.		Замётывание и застрачивание низа изделия.	
53.		Удаление строчек временного назначения. Приутюживание низа изделия.	
54.		Обмётывание петель.	
55.		Пришивание пуговиц.	
56.		Окончательная влажно-тепловая обработка изделия.	
57.		Челночный стежок: строение, назначение, выполнение.	
58.		Роль нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка.	
59.		Виды неполадок в работе швейной машины, причины возникновения, способы устранения.	
60.		Практическая работа по устранению неполадок в работе швейной машины.	
61.		Выполнение регулировок на швейной машине.	
62.		<u>Массовое производство швейных изделий-5 часов.</u> Ознакомление с пооперационным разделением труда при массовом изготовлении швейных изделий.	
63.		Ознакомление с содержанием работы на	

64.	отдельных рабочих местах при операционном разделении труда.	
65.66.	Виды машинных и ручных работ на швейной фабрике. Экскурсия на швейную фабрику.(2 часа)	
67.68.	<u>Практическое повторение – 26 часов.</u> Виды работ. Пошив постельного белья, детского и женского белья по готовому крою с пооперационным разделением труда. <i>Пошив наволочки.</i>	
69.70.	Обработка поперечных срезов.(2 часа)	
71.72.	Смётывание клапана.(2 часа)	
73.74.	Смётывание боковых срезов.(2 часа)	
75.	Стачивание боковых срезов.(2 часа)	
76.	Удаление строчек временного назначения. Выправление швов, смётывание второй строчкой.	
77.	Стачивание боковых срезов второй строчкой.	
78.	Удаление строчек временного назначения.	
79.	Влажно-тепловая обработка наволочки. <i>Пошив блузки на бретелях.</i> <i>Обработка боковых срезов.</i>	
80.	Смётывание и стачивание боковых срезов.	
81.	Обмётывание и заутюживание боковых швов. <i>Обработка бретелей.</i>	
82.	Смётывание и обтачивание бретелей.	
83.	Вывёртывание и вымётывание швов обтачивания бретелей.	
84.85.	Обработка обтачки для верхнего среза.(2 ч.) <i>Обработка верхнего среза.</i>	
86.	Примётывание обтачки к верхнему срезу.	
87.	Обтачивание верхнего среза. Удаление строчек временного назначения.	
88.	Вымётывание канта по верхнему краю блузки.	
89.	Приутюживание верхнего края и прокладывание отделочной строчки.	
90.	Удаление строчек временного назначения. Влажно-тепловая обработка верхнего края блузки. <i>Обработка низа блузки.</i>	
91.	Замётывание и застрачивание низа изделия. Удаление строчек временного назначения.	
92.	Приутюживание низа изделия. Окончательная отделка блузки.	

93.		<p><u>Контрольная работа за 4 четверть-4 часа.</u> Письменная работа за 3 четверть. (1 час) Практическая работа за 3 четверть. (3 часа) Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным воротником, притачным подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2. Вариант № 1. <i>Обработка бортов.</i></p>	
94.		<p>Намётывание подбортов на борта полочек.</p>	
95.		<p>Обтачивание бортов. Удаление строчек временного назначения.</p>	
96.		<p>Вымётывание канта по краю бортов. Приутюживание бортов. Вариант № 2. <i>Обработка воротника.</i></p>	
94.		<p>Смётывание частей воротника. Обтачивание воротника. Удаление строчек временного назначения.</p>	
95.		<p>Выправление углов и вымётывание канта по краю воротника. Приутюживание воротника.</p>	
96.		<p>Прокладывание отделочной строчки. Удаление строчек временного назначения. Приутюживание воротника. Вариант № 3. <i>Обработка короткого рукава с притачной манжетой.</i></p>	
94.		<p>Примётывание манжеты к низу рукава.</p>	
95.		<p>Притачивание манжеты к низу рукава. Удаление строчек временного назначения.</p>	
96.		<p>Обмётывание припуска шва притачивания. Заутюживание манжеты и приутюживание низа рукава.</p>	

К концу обучения в 8 классе учащиеся должны:

ЗНАТЬ:

1. Приёмы работы на бытовых электрических и промышленных швейных машинах, выполнять различные виды машинных строчек и швов.
2. Виды приспособлений к бытовым швейным машинам, их назначение и способы применения.
3. Виды неполадок в работе машин, причины и способы устранения дефектов строчки.
4. Основные характеристики тканей из натурального и искусственного шёлка, синтетических тканей, нетканых материалов и их основные свойства.
5. Иметь представление о массовом производстве швейных изделий на швейной фабрике, пооперационном разделении труда.
6. Различные виды отделки лёгкой одежды: вышивка, рюш, волан, мелкие складочки, их назначение, способы выполнения и различия между ними.
7. Правила снятия мерок с фигуры человека, правила оформления чертежей и выкроек, способы изменения выкроек основ изделий.
8. Правила моделирования (нагрудной вытачки, горловины переда) изделий.
9. Приёмы обработки горловины разной формы, воротника на стойке, разных видов кокетки, способы обработки низа рукавов.
10. Приёмы раскроя и правила пошива изделий плечевого ассортимента (блузка, платье, халат) в соответствии с технологическими требованиями.
11. Требования к качеству выполняемых работ.

УМЕТЬ:

1. Работать на бытовых электрических и промышленных швейных машинах, выполнять разные виды строчек и швов.
2. Работать с приспособлениями к бытовым машинам, использовать их на уроках.
3. Обнаруживать неполадки в работе машины, выявлять причины и устранять дефекты строчки.
4. Распознавать ткани из искусственного и натурального шёлка, ткани из синтетических волокон и нитей, нетканые материалы по их основным свойствам.
5. Определять виды отделки и выполнять их на образцах и изделиях в натуральную величину.
6. Составлять чертежи, выкройки, изменять выкройки основ изделий с использованием масштабной линейки и фигурных лекал.

- 7.Выполнять снятие мерок с фигуры человека в соответствии с требованиями.
- 8.Моделировать детали изделий в соответствии с выбранной моделью, фасоном.
- 9.Выполнять раскрой и пошив изделий плечевого ассортимента (блузка, платье, халат) в соответствии с технологическими требованиями, составленным планом.
- 10.Обрабатывать горловину разной формы, воротник на стойке, разные виды кокетки, низ рукавов.
- 11.Осуществлять само- и взаимоконтроль, планировать деятельность на уроке.